

[®]**Tulikivi**

Mastková kamna Kolekce Karelia

www.tulikivi.cz



RAITA S RIGATA 18





Pocit severského tepla

Lidé se vždy shromažďovali okolo ohně – pro zahřátí, bezpečí nebo kvůli přípravě jídla. Což se stále nezměnilo. Vlastnit kamna Tulikivi neznamena jen být šetrný k životnímu prostředí, ale přináší to i benefit soběstačnosti a nezávislosti na jiném zdroji energie.

Krbová kamna Tulikivi dodávají pocit tepla a klidu v dnešní uspěchané době. Ve Finsku jsou od nepaměti spřízněni s ohněm, prokázalo se totiž, jak je důležitý pro jejich přežití. K překonání chladných a dlouhých zim je příroda požehnala unikátním materiálem: mastkovým kamenem.

Tulikivi vynalezlo způsob, jak efektivně využít mastkový kámen. Šťastný vlastník krbových kamen Tulikivi získá nejen krásný pohled na oheň ale i příjemné a zdravé sálavé teplo. Teplo, které zahřeje na srdci a zamilují si jej i Vaši domácí mazlíčci.

Mastek


Snadné vytápění

Sálavé teplo

Pečení

Design

Mastek



*«Moje kamna Tulikivi akumulují teplo
po neuvěřitelně dlouhou dobu.»*


- Gerhard, Tübingen, Německo

Mastkový kámen je unikátní materiál. Díky jeho vysoké tepelné vodivosti a vysoké hustotě, je mastkový kámen schopný absorbovat teplo během topení, udržet jej na velmi dlouhou dobu a postupně vydávat příjemné sálavé teplo do okolního prostoru. Proto je mastkový kámen ideálním materiálem pro využití v oblastech akumulace tepla.

Největší zásoba mastkového kamene používaného společností Tulikivi pochází z oblasti Severní Karélie ve východním Finsku. Tento kámen je obecně považován za jeden z nejlepších na světě, právě díky jeho homogenitě a odolnosti vůči žáru. V rukách našich řemeslníků, kteří rozumí potřebám a požadavkům Severu, se mastkový kámen stal nejúčinnějším a krásným materiálem pro stavbu krbových kamen.

V porovnání s průmyslově vyráběnými materiály, jako například šamotové cihly nebo žáruvzdorný beton, má mastkový kámen velmi malou uhlíkovou stopu, a proto je opravdu přátelský k životnímu prostředí.

Pokud si vyberete jako zdroj tepla krbová kamna Tulikivi, snadno přijdete na to, že jsou schopna naakumulovat desetkrát více tepla než běžná krbová kamna. Všechno jen proto, že kamna Tulikivi jsou celá vyráběna z čistého, přírodního a zdravotně nezávadného mastkového kamene!



Snadné vytápění




*«Jedno přiložení je mnohem snadnější, než
nutnost přidávat dřevo po celou dobu topení»*

- Maurice, Spijkenisse, Nizozemí

Mastková kamna Tulikivi jsou ekonomickou a bezpečnou volbou pro Váš domov i Vaše okolí.

Rychlé a intenzivní spalování ve speciálním patentovaném vírovém topeništi Tulikivi garantuje vysokou účinnost a velmi nízké emise. Horké spaliny vznikající v topeništi, následně putují vnitřními kouřovody, kde předávají převážnou část své tepelné energie masťku, který ji akumuluje. Celý povrch kamen následně rovnoměrně sálá toto příjemné teplo do okolí až do dalšího dne.





Tulikivi

Horké spaliny předávají teplo skrz mastek přímo teplovodnímu výměníku.




Kamna Tulikivi mohou být nainstalována s teplovodním výměníkem pro vyšší využití tepelné energie horkých spalin.

Než kouřové plyny a spaliny vstoupí do komína, putují kouřovody v mastkových kamnech, tak aby co největší energii předali mastku, který ji následně předá výměníku tepla. Naakumulované teplo v kamnech je následně uvolňováno rovnoměrně do okolního prostoru jako příjemné a zdravé sálavé teplo.



Krbová kamna Tulikivi mohou pokrýt většinou část vašich energetických potřeb

Kamna Tulikivi lze integrovat do Vašeho systému vytápění. Kombinace masťkových kamen a teplovodního vytápění znamená, že se Vám výrazně sníží účty za energie.



A close-up photograph of a person's bare foot stepping onto a grey, square-tiled floor. The foot is positioned in the upper right quadrant of the frame, with the heel just making contact. A soft, dark shadow of the foot is cast onto the tile directly beneath and to its left. The person is wearing dark blue denim jeans that are rolled up at the ankles. The floor tiles are a light grey color with a slightly textured surface. On the left side of the image, there are four solid black rectangular bars of varying heights, stacked vertically. The text 'Sálavé teplo' is written in white, sans-serif font on the second bar from the top.


Sálavé teplo

«Můžu obejmout své Tulikivi a procházet se doma bosý»


- Richard, Rochester, USA

Kamna Tulikivi jsou zdrojem jemného a příjemného tepla. Jen pouhým dotykem na povrch kamene lze pocítit vliv příjemného tepla. Sálavé teplo prohřeje Vaše tělo, tak jako kdybyste stáli na sluníčku. Dostane se do každého zákoutí Vašeho domu a rovnoměrně prohřeje podlahy, zdi i okolní nábytek v místnostech. Nyní již doma můžete chodit bosý.

Na rozdíl od tradičních krbových kamen nebo od konvektivních kamen, krbová kamna Tulikivi nevytvářejí horkovzdušné proudy. V praxi to znamená, že nedochází k vysoušení vzduchu, přepalování kyslíku a víření prachu. Tulikivi ulehčuje život i těm, kdo trpí na alergie.



Zdravé sálavé teplo jako od slunce Kamna Tulikivi



Pečení



«Opravdu můžete zakusit chuť ohně ve svém jídle»

- Melania, Trento, Itálie

Grilování s přáteli a rodinou i během zimních měsíců? Teď už to není problém. V kamnech Tulikivi můžete pro své nejbližší připravit skvělé pochoutky. Grilované maso, křupavou pizzu, chutné dušené maso nebo něco sladkého? Vaření a pečení v kamnech dodá Vaším pokrmům unikátní aroma a chuť – takže opravdu můžete zakusit chuť ohně ve svém jídle.

Kuchyňské nádobí Tulikivi Vám umožní připravit vynikající pokrmy ve Vašich kamnech. Vařte, grilujte a pečte s excelentním kuchyňským nádobím z masťku!





Design

Výběr z nových designů nebude jednoduchý...

Nová kolekce Karelia nabízí široký výběr tvarů a stylů. Vyberte si takový vzhled krbových kamen, jaký si jen ve svém prostoru přejete!

Pro dosažení dokonalého čistého designu jsou veškeré inovativní technologie ukryty uvnitř kamen za dvířky topeniště. Dveře byly zvětšeny pro ještě hodnotnější pohled na oheň. Navržení krbových kamen Tulikivi je jedinečné – patentovaný systém proudění spalin, konstrukce bez krbové vložky a využití mastkového kamene pro stavbu celých kamen. To všechno jsou vlastnosti, díky kterým předčí mastková kamna Tulikivi všechny ostatní. Díky snížení bezpečnostních vzdáleností na pouhých 20 mm, lze nová krbová kamna Tulikivi umístit takřka kdekoli v domě.



*Na výběr jsou čtyři standardní povrchové úpravy:
Classic, Rigatta, Grafia a Naturel.*

KOLI S CLASSIC 18



KOLI & KOLI S


Koli, která jsou menší sestrou kamnům Raita, mají vysoká vertikální dvířka a unikátní pravoúhlé tvary. Moderní černá dvířka s dvojitým sklem podtrhují celkový elegantní vzhled kamen. Kamna jsou dostupná v užším (Koli S) a širším (Koli) provedení a ve třech výškách. Širší typ Koli využívá celou svou hmotnost k akumulaci tepla. Užší Koli S se liší systémem proudění spalin v kamnech. Jak Koli, tak Koli S jsou dostupné ve třech různých povrchových úpravách – hladký povrch – Classic, rýhovaný povrch – Rigatta a povrch opracovaný vodním tryskem – Grafia.



KOLI S GRAFIA 18



KOLI RIGATA 21



RAITA GRAFIA 21



RAITA & RAITA S



Raita jsou robustnější typem masivních kamen bez přebytkových ozdobek, nikterak však neztrácejí na eleganci či modernosti. Oproti modelu Koli má model Raita velká čtvercová dvířka také s dvojitým sklem a se zadní částí rukojeti vyrobené ze dřeva. V nabídce jsou v užším (Raita S) a širším (Raita) provedení a ve třech různých výškových variantách. Na výběr jsou tři standardní povrchové úpravy: hladký povrch – Classic, rýhovaný povrch – Rigatta a povrch opracovaný vodním tryskem – Grafia.



RAITA RIGATA 15



RAITA S CLASSIC 18




LAMPO S CLASSIC 18



LAMPO & LAMPO S



Lampo jsou designově velmi podobná kamnům Salvo. Disponují vertikálními dvířky s dvojitým sklem, moderní vzhled kamen Lampo, podtrhují oblé hrany a jejich dekorativní kouzlo spočívá v možnosti kombinace různých povrchových úprav. Povrch může být hladký nebo kombinovaný s povrchem Grafia, dodávající povrchu zajímavý třpytivý efekt.



LAMPO CLASSIC 15



LAMPO S GRAFIA 21




SALVO S GRAFIA 18



SALVO & SALVO S


Salvo jsou mohutnější podobou kamen Lampo, jejich elegance vychází ze zaoblených hran a možnosti kombinace více možností povrchů. Moderní čtvercová dvířka poskytují nádherný pohled na oheň. Povrch může být buď v hladkém provedení, nebo v kombinaci s povrchem Grafia.



SALVO S CLASSIC 18



SALVO GRAFIA 21




KELVA S GRAFIA 18



KELVA S



Kamna Kelva S mají díky své rozšířené spodní části a kónicky zakončenému vrcholu nostalgický tvar, připomínající původní vzhled kamen. Hrany kamen jsou zaoblené a dvířka jsou vertikální, celý model díky tomu působí velmi jemně. Na výběr je povrch v hladkém provedení nebo jeho kombinace s neopracovaným masťovým povrchem či povrchem Grafia. Kamna jsou k dispozici ve dvou výškových provedeních.



KELVA S CLASSIC 18



KELVA S NATURAL 21




LAIVO S CLASSIC 18



LAIVO S



Kamna Laivo S se svým rustikálním nostalgickým vzhledem podobají modelu Kelva S, liší se však šířkou, váhou a velkým čtvercovým topeništěm. Díky úzkým masťovým dílům po stranách topeniště ještě více vynikne velikost prosklených dvířek a Vy si tak budete moci užít uklidňující pohled na oheň. Stejně jako Kelva S jsou i Laivo S dostupné s hladkým masťovým povrchem nebo v jeho kombinaci s neopracovaným masťovým povrchem či povrchem Grafia. V nabídce jsou ve dvou výškových provedeních.



LAIVO S GRAFIA 18



LAIVO S NATURAL 21




OTRA NATURAL 18



OTRA


Otra jsou mohutná masťková kamna v podobném rustikálním designu jako kamna Akko, jsou ale užší a mají vertikálně umístěná dvířka topeniště. Pro akumulaci tepla je využita celá výška kamen. Masťkové díly po obou stranách topeniště se dají navrhnout s jinou povrchovou úpravou, jako například z neopracovaného masťku nebo s povrchovou úpravou Grafia. Kamna jsou dostupná ve třech výškových provedeních.



OTRA CLASSIC 18



OTRA GRAFIA 21




AKKO CLASSIC 18




AKKO

Výrazná římsa pod topeništěm, členitá podstava, zaoblená horní deska a oblé hrany dodávají kamnům Akko nádherný rustikální vzhled. Velká čtvercová, prosklená dvířka umožňují krásný výhled na hru plamenů. Povrchová úprava může být hladká, případně po obou stranách dvířek doplněná o díly s povrchovou úpravou Grafia či s designem neopracovaného kamene. Kamna jsou dostupná ve třech různých výškových provedeních.



AKKO GRAFIA 15

AKKO NATURAL 21



MODEL	ROZMĚRY				VYTÁPĚNÍ										PŘÍSLUŠENSTVÍ		PARAMETRY PŘIPOJENÍ NA KOUŘOVOD			
	Stránka	Hmotnost (kg)	Vnější rozměry (základní deska) Šířka/Hloubka/Výška (mm)	Topeniště Šířka/Hloubka (mm)	Maximální množství dřeva (kg)	Maximální množství pelet (kg)	Účinnost	Akumulovaná energie (kWh)	Výdej tepla (hod.)			Jmeno- vitý výkon (kW)	Bezpečnostní vzdálenost - vřadu (bez izolace) (mm)	Bezpečnostní vzdálenost - z boku (bez izolace) (mm)	W10	Elektrické spirály 	D 	A	B	C
KOLI 15	18-19	1340	950/550/1500	320/345	10,0	8,3	84	35,1	6,0	20,4	32,8	1,3	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210	120	360	
KOLI 18	18-19	1640	950/550/1800	320/345	13,0	10,4	85	45,4	6,9	23,0	38,5	1,4	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210	120	360	
KOLI 18 T	18-19	1550	950/550/1800	320/345	13,0	10,4	85	45,4	6,9	23,0	38,5	1,4	20 (100)	50 (100)	o	x	150...210			1600
KOLI S 18	18-19	1110	650/550/1800	320/345	10,0	6,6	>80*	27,2*	5,0*	20,0*	32,0*	1,1*	20 (200*)	50 (200*)	x	x	150...210			1600
KOLI 21	18-19	1920	950/550/2100	320/345	16,0	12,5	86	57,6	8,0	26,0	45,1	1,6	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210	120	360	
KOLI 21 T	18-19	1800	950/550/2100	320/345	16,0	12,5	86	57,6	8,0	26,0	45,1	1,6	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210			1900
KOLI S 21	18-19	1320	650/550/2100	320/345	12,0	8,3	>80*	34,0*	5,0*	20,0*	32,0*	1,2*	20 (200*)	50 (200*)	x	x	150...210			1900
RAITA 15	20-21	1500	1100/550/1500	470/345	12,0	10	84	41,9	6,1	18,1	28,8	1,9	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210	120	360	
RAITA 18	20-21	1840	1100/550/1800	470/345	15,5	12,75*	85*	54,3*	7,0*	20,0*	34,0*	2,0*	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210	120	360	
RAITA 18 T	20-21	1740	1100/550/1800	470/345	15,5	12,75*	85*	54,3*	7,0*	20,0*	34,0*	2,0*	20 (100)	50 (100)	o	x	150...210			1600
RAITA S 18	20-21	1330	800/550/1800	470/345	12,0	10*	>80*	34,0*	5,0*	20,0*	32,0*	1,3*	20 (200*)	50 (200*)	x	x	150...210			1600
RAITA 21	20-21	2180	1100/550/2100	470/345	19,0	15,5*	85*	67,7	8,0*	23,0*	41,0*	2,2*	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210	120	360	
RAITA 21 T	20-21	2010	1100/550/2100	470/345	19,0	15,5*	85*	67,7	8,0*	23,0*	41,0*	2,2*	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210			1900
RAITA S 21	20-21	1580	800/550/2100	470/345	14,0	11,5*	>80*	40,8*	5,0*	20,0*	32,0*	1,4*	20 (200*)	50 (200*)	x	x	150...210			1900
LAMPO 15	22-23	1360	950/550/1545	320/345	10,0	8,3	84	35,1	6,0	20,4	32,8	1,3	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210	120	360	
LAMPO 18	22-23	1650	950/550/1845	320/345	13,0	10,4	85	45,4	6,9	23,0	38,5	1,4	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210	120	360	
LAMPO 18 T	22-23	1570	950/550/1845	320/345	13,0	10,4	85	45,4	6,9	23,0	38,5	1,4	20 (100)	50 (100)	o	x	150...210			1600
LAMPO S 18	22-23	1100	630/550/1845	320/345	10,0	6,6	>80*	27,2*	5,0*	20,0*	32,0*	1,1*	20 (200*)	50 (200*)	x	x	150...210			1600
LAMPO 21	22-23	1950	950/550/2145	320/345	16,0	12,5	86	57,6	8,0	26,0	45,1	1,6	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210	120	360	
LAMPO 21 T	22-23	1830	950/550/2145	320/345	16,0	12,5	86	57,6	8,0	26,0	45,1	1,6	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210			1900
LAMPO S 21	22-23	1300	630/550/2145	320/345	12,0	8,3	>80*	41,0*	5,0*	20,0*	32,0*	1,2*	20 (200*)	50 (200*)	x	x	150...210			1900
SALVO 15	24-25	1500	1100/550/1545	470/345	12,0	10	84	41,9	6,1	18,1	28,8	1,9	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210	120	360	
SALVO 18	24-25	1830	1100/550/1845	470/345	15,5	12,75*	85*	54,3*	7,0*	20,0*	34,0*	2,0*	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210	120	360	
SALVO 18 T	24-25	1760	1100/550/1845	470/345	15,5	12,75*	85*	54,3*	7,0*	20,0*	34,0*	2,0*	20 (100)	50 (100)	o	x	150...210			1600
SALVO S 18	24-25	1320	780/550/1845	470/345	12,0	10*	>80*	34,0*	5,0*	20,0*	32,0*	1,3*	20 (200*)	50 (200*)	x	x	150...210			1600
SALVO 21	24-25	2160	1100/550/2145	470/345	19,0	15,5*	85*	67,7	8,0*	23,0*	41,0*	2,2*	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210	120	360	
SALVO 21 T	24-25	2030	1100/550/2145	470/345	19,0	15,5*	85*	67,7	8,0*	23,0*	41,0*	2,2*	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210			1900
SALVO S 21	24-25	1570	780/550/2145	470/345	14,0	11,5*	>80*	40,8*	5,0*	20,0*	32,0*	1,4*	20 (200*)	50 (200*)	x	x	150...210			1900
KELVA S 18	26-27	1210	690(770)/550(630)/1890	320/345	10,0	6,6	>80*	27,2*	5,0*	20,0*	32,0*	1,1*	20 (200*)	50 (200*)	x	x	150...210			1600
KELVA S 21	26-27	1430	690(770)/550(630)/2190	320/345	12,0	8,3	>80*	34,0*	5,0*	20,0*	32,0*	1,2*	20 (200*)	50 (200*)	x	x	150...210			1900
LAIVO S 18	28-29	1440	840(920)/550(630)/1890	470/345	12,0	10	>80*	34,0*	5,0*	20,0*	32,0*	1,3*	20 (200*)	50 (200*)	x	x	150...210			1600
LAIVO S 21	28-29	1690	840(920)/550(630)/2190	470/345	14,0	11,5	>80*	40,8*	5,0*	20,0*	32,0*	1,4*	20 (200*)	50 (200*)	x	x	150...210			1900
OTRA 15	30-31	1500	950(1100)/550(610)/1635	320/345	10,0	8,3	84	35,1	6,0	20,4	32,8	1,3	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210	120	360	
OTRA 18	30-31	1790	950(1100)/550(610)/1935	320/345	13,0	10,4	85	45,4	6,9	23,0	38,5	1,4	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210	120	360	
OTRA 18 T	30-31	1710	950(1100)/550(610)/1935	320/345	13,0	10,4	85	45,4	6,9	23,0	38,5	1,4	20 (100)	50 (100)	o	x	150...210			1600
OTRA 21	30-31	2090	950(1100)/550(610)/2235	320/345	16,0	12,5	86	57,6	8,0	26,0	45,1	1,6	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210	120	360	
OTRA 21 T	30-31	1960	950(1100)/550(610)/2235	320/345	16,0	12,5	86	57,6	8,0	26,0	45,1	1,6	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210			1900
AKKO 15	32-33	1660	950(1250)/550(610)/1635	470/345	12,0	10	84	41,9	6,1	18,1	28,8	1,9	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210	120	360	
AKKO 18	32-33	1990	950(1250)/550(610)/1935	470/345	15,5	12,75*	85*	54,3*	7,0*	20,0*	34,0*	2,0*	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210	120	360	
AKKO 18 T	32-33	1880	950(1250)/550(610)/1935	470/345	15,5	12,75*	85*	54,3*	7,0*	20,0*	34,0*	2,0*	20 (100)	50 (100)	o	x	150...210			1600
AKKO 21	32-33	2320	950(1250)/550(610)/2235	470/345	19,0	15,5*	85*	67,7	8,0*	23,0*	41,0*	2,2*	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210	120	360	
AKKO 21 T	32-33	2170	950(1250)/550(610)/2235	470/345	19,0	15,5*	85*	67,7	8,0*	23,0*	41,0*	2,2*	20 (100)	50 (100)	o	o	150...210			1900

* = odhad | x = není možné | o = na objednávku

Dodatečné technické informace:

Modely S a T lze připojit z horní nebo zadní (nahore) strany.

Hmotnost [kg]: masťkový kámen je přírodní materiál, hmotnost se tedy může lehce lišit.

Maximální množství paliva [kg]: Maximální množství dřeva nebo pelet, které může být spáleno během jednoho cyklu vytápění, jak je popsáno v návodu. Může být vyžadováno jedno či více opakování.

Akumulovaná energie [kWh]: Množství energie, které kamna akumulují během jednoho cyklu vytápění při doporučeném maximálním množství paliva.

Doba uvolňování tepla jako procento maximálního výkonu [h]

Elektrické spirály ⚡ : K vybraným kamnům může být jako dodatečné příslušenství nainstalována elektrická spirála s ohřevem (2,0 kW / 10 A).


W10 Teplovodní systém

Připojení na externí přívod vzduchu (Průměr roury 150 mm): Externí přívod vzduchu může být vedený přímo pod kamna a následně rovnou do topeniště. Adaptér na sekundární vzduch musí být v tomto případě osobně objednaný.

Lze doobjednat základovou desku pod kamna, která navyšuje celkovou výšku krbových kamen o 45 mm.

Technické změny: Výrobce má právo provádět změny a vylepšení na produktech uvedených v této brožuře. Lokální předpisy v jednotlivých zemích mohou vést ke změně umístění příslušenství, případně ke změně napojení do komína. Před kamny se vždy musí nacházet ochranná plocha z nehořlavého materiálu. V případě bezpečnostních odstupů od hořlavých materiálů musí být dodržovány lokální, regionální a národní předpisy. Mastek je přírodní materiál s rozličnou barevností a strukturou. Obrázky produktů uvedených v této brožuře proto nemusí vždy odpovídat reálným produktům.

- A:** výška od podlahy k dolnímu okraji napojení na komín [mm]
B: výška od podlahy k hornímu okraji napojení na komín [mm]
C: výška od podlahy k hornímu okraji napojení na komín [mm]
D: Průměr horního napojení na komín je 150 mm





OUR REPRESENTATIVES **Czech Republic** Anglická 388/1, 120 00 Praha 2, IČ: 27438295, DIČ: CZ27438295, Tel. +420 226 208 228, studio@tulikivi.cz, www.tulikivi.cz **Finland & Scandinavia** Tulikivi Oyj, FI-83900 Juuka, Finland, Tel. +358 403 063 100, www.tulikivi.com, tulikivi@tulikivi.fi **Benelux** Dutry & Co., Jagershoek 10, B-8570 Vichte, Belgium, Tel. +32 56 77 60 90, info@dutry.com **France** Tulikivi Oyj, FI-83900 Juuka, Finland, Tel. +358 403 063 100 www.tulikivi.fr, tulikivi@tulikivi.fi. **Switzerland** Tiba AG, Hauptstr. 147, CH-4416 Bubendorf BL, Tel. +41 61 935 17 10, info@speicherofen-schweiz.ch **Germany** Tulikivi Oyj, Joensuuentie 1226B, FI-83900 Juuka, Finland, Tel. 0800 / 0000 717 www.tulikivi.de, tulikivi@tulikivi.fi **Austria** Feuer im Stein GmbH & Co KG, Gewerbepark 1, A-4861 Schörfing am Attersee, Tel. +43 7662 29061, willkommen@feuerimstein.at **Italy** Eurotrias S.r.l., Via Max Planck 13, - I-39100 Bolzano, Tel. +39 0 471 20 16 16, info@eurotrias.it **Estonia** Tulikivi Stuudio Tallinn, Pihlaka 1a, EE-11216 Tallinn, Tel. +372 655 5486, info@tulikivistudio.ee **Japan** Nozaki Shoko Co. Ltd., 9-25-6 Kurokawa Morioka City, Iwate-Ken 020-0402, Tel. 81 19-696-5500, nozaki-stove@lily.ocn.ne.jp **South Korea** Tulikivi Korea Co. Ltd, 41 Gangseo-ro 56ga-gil, Gangseo-gu, Seoul, Tel. +82 70 4148 8650, tulikivikorea@gmail.com **United States & Canada** Tulikivi North America, Customer Service 9-4 EST Monday to Friday, 1 800 843 3473, info@tulikivi.com **Great-Britain** Tulikivi UK Ltd., Unit H, Lakeside Business Park, South Cerney, GLOS GL7 5XL, Tel. +44 1285 650633, colin.coupland@tulikivi.co.uk **Russia** ООО Tulikivi, Берсенеvский переулок 3/10, стр.7 (Красный Октябрь), Москва, Tel. +7 (495) 741 00 17, tulikivi@tulikivi.ru **Poland** www.tulikivipolska.pl **Hungary** www.tulikivi.hu **Slovenia** www.tulikivi.si **Slovakia** www.tulikivi.sk **Latvia** www.tulikivi.lv **Lithuania** www.tulikivi.lt **Belarus** www.tulikivi.by **Ukraine** www.tulikivi.com.ua **Moldova** www.tulikivi.md **Romania, Macedonia, Croatia, Serbia, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Albania, Montenegro** www.tulikivi.com